Insaccatrice AGU Tipo DBA



Questo impianto è stato concepito per insaccare rifiuti non riciclabili, rifiuti sanitari e rifiuti di cucina. Non si ha praticamente formazione di cattivi odori, l'ìgiene viene ottimizzata e potete risparmiare circa il 70 % dei vostri costi di smaltimento attuali.

Rinnova

RINNOVA ENERGIA SRL

Via per Tavernaro 8 38121 Trento (TN) - Italy Tel.: +39 0461 260815 Fax: +39 0461 260815 P.iva.: 02266230222

Info: contact@rinnovaenergia.eu Web: www.rinnovaenergia.eu



In generale:

Tipo: insaccatrice

Comando: agevole comando a due mani

Riduzione del volume: ca. 60 - 70 %*

Particolarità: cattivi odori estremamente ridotti

Entità della fornitura:

inclusi speciali sacchi e cinghia di fissaggio

(starter-set)

Caratteristiche tecniche:

Motore: potenza: 230 Volt / 1.5 KW

Pressione: ca. 4 t

Ingombri: 1.950 x 1.050 x 1.200 mm

Peso: ca. 310 kg



Vantaggi:

Igienica e praticamente inodore:

Grazie alla compressione nello speciale sacco e alla protezione antispruzzo non si formano praticamente cattivi odori o imbrattamenti ! Una barra della pressa con gocciolatoio appositamente costruita permette in opzione la compressione di rifiuti estremamente bagnati !



Riempimento e prelievo semplici:

Grazie alla grande apertura di riempimento e al cappello della pressa spostabile la DBA è facile da riempire. Il doppiofondo e il pratico carrello facilitano il prelievo..



Costruzione perfezionata:

Rispetto ai modelli precedenti inserire lo speciale sacco è ora ancora più semplice - e permette cosi di risparmiare tempo di preparazione e di prelievo.



Azionamento:

Per la compressione di rifiuti in uno speciale sacco che viene appeso nella macchina. Quando il sacco è pieno, per comprimere i rifiuti tirare in avanti il cappello della pressa sopra l'apertura di riempimento. Spingere quindi nuovamente indietro il cappello della pressa e ripetere l'operazione fino a quando il sacco non abbia raggiunto il livello di riempimento desiderato. Dopo il prelievo e la chiusura del sacco, questo può essere comodamente portato al container con il carrello. Quattro sacchi riempiono un container da 1.100 l. Particolarmente adatta per rifiuti sanitari e di cucina!

Suggerimento:

Non introdurre nel sacco lamiera, vetro, legno o altro materiale solido che potrebbe tagliarlo. Per rifiuti molto bagnati la macchina può essere dotata in opzione di una speciale barra della pressa che accelera il deflusso dei liquidi.





Tipo di scarto Modello pressa AGU pressa imballatrice modello EPB	Restmül	Papier	PP/PE	Grüner Punkt	Blech
AGU compattotore modello EPB compatto		~	~		~
AGU compattotore modello EPC 240	~	~	~	~	
AGU compattotore modello EPC 1100	~	~	~	~	
AGU compattotore modello DBU	~	✓	~	~	~
AGU compattotore modello DBA	/ **				